

Mininosturit

2/2024



Maeda MC 285 CRME-3



Maeda MC 305 CRME-E

Maeda MC 405 CRM-E

Mininostin

Pituus	3,28 m
Leveys	0,75 m
Kuljetuskorkeus	1,47 m
Paino	2160 kg
Maks. nostokorkeus	8,7 m
Maks. sivu-ulottuma	8,2 m / 0,15 ton.
Maks. nostosyvyys	10,1 m
Maks. kuormitus	1,4 m / 2,82 ton.
Tuentaleveys maks./min.	4,71 / 2,49 m
Tuentapituus maks./min.	4,78 / 3,23 m
Siirtonopeus	2,2 km/h
Telojen leveys	0,2 m
Käyttövoima	Diesel / sähkö (380 V)

*Radio-ohjaus, tuentatapa ja köysikertoimet vaikuttavat maksimikuormitukseen.




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.


MAEDA MC 305 CRM-E

Mininostin

Pituus	4,28 m
Leveys	1,28 m
Kuljetuskorkeus	1,69 m
Paino	4080 kg
Maks. nostokorkeus	12,52 m
Maks. sivu-ulottuma	12,16 m / 0,26 ton.
Maks. nostosyvyys	16,1 m
Maks. kuormitus	2,5 m / 2,98 ton.
Tuentaleveys maks./min.	4,5 / 3,71 m
Tuentapituus maks./min.	4,88 / 4,29 m
Siirtonopeus	2,8 km/h
Telojen leveys	0,32 m
Käyttövoima	Diesel / sähkö (380 V)



*Radio-ohjaus, tuentatapa ja köysikertoimet vaikuttavat maksimikuormitukseen.




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

Mininostin

Pituus	4,98 m
Leveys	1,38 m
Kuljetuskorkeus	1,98 m
Paino	5750 kg
Maks. nostokorkeus	16,8 m
Maks. sivu-ulottuma	16 m / 0,21 ton.
Maks. nostosyvyys	20,5 m
Maks. kuormitus	2,7 m / 3,83 ton.
Tuentaleveys maks./min.	5,22 / 4,24 m
Tuentapituus maks./min.	5,78 / 4,95 m
Siirtonopeus	3,3 km/h
Telojen leveys	0,32 m
Käyttövoima	Diesel / sähkö (380 V)

*Radio-ohjaus, tuentatapa ja köysikertoimet vaikuttavat maksimikuormitukseen.



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

