

Pistenostimet

2/2024



Ixolift 400-WS B FI


Uplift 5HD

Genie AWP-30S

Genie AWP-40S

Työnnettävä pistenostin

Lavakorkeus	1974 mm
Maks. kuorma	150 kg
Kuljetuspituus	1198 mm
Kuljetuskorkeus	1950 mm
Leveys	728 mm
Työkorin koko	526 x 556 mm
Koko tukijalat ulkona	1500 x 1668 mm
Paino	230 kg



Automaattiset jarrut



Kaasujousiavusteinen



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

UPLIFT 5HD

Työnnettävä pistenostin

Lavakorkeus	2950 mm
Maks. kuorma	120 kg
Kuljetuspituus	1100 mm
Kuljetuskorkeus	1980 mm
Leveys	680 mm
Työkorin koko	480 x 690 mm
Paino (+vastapainot)	80-154 kg + 60 kg
Voimanlähde	akku

*Uplift5HD- mallissa on mekaanisesti lukkiutuvat, kulutusta kestävät renkaat.



Uudet tukijalat Uplift 5HD mallissa



Vastapainot 4x15kg

Mekaaninen jarrupoljin

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

GENIE AWP-30S

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Työnnettävä pistenostin

Lavakorkeus	9 m
Maks. kuorma	159 kg
Kuljetuspituus	1,35 m
Kuljetuskorkeus	2,01 m
Leveys	0,74 m
Työkorin koko	0,66 x 1,14 m
Paino	355 kg
Voimanlähde	akku




Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

GENIE AWP-40S

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

Työnnettävä pistenostin

Lavakorkeus	12,29 m
Maks. kuorma	136 kg
Kuljetuspituus	1,42 m
Kuljetuskorkeus	1,98 m
Leveys	0,74 m
Työkorin koko	0,66 x 1,14 m
Paino	513 kg
Voimanlähde	akku



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

