

Tela-alustaiset nostimet

2/2024



Aichi SR 12 BJ

Aichi SR 14 CJ


Nagano 20A TUJ

Aichi SR 21 AJ

AICHI SR 12 BJ

Ajettava nivelteleskoopinostin

Lavakorkeus	12,1 m
Sivu-ulottuma	11,3 m
Maks. kuorma	250 kg
Pituus	7,71 m
Leveys	2,3 m
Kuljetuskorkeus	1,99 m
Työkorin koko	1,8 x 0,75 m
Puomin pyöritys	360° jatkuva
Jib pystysuunta	130°
Paino	8240 kg
Voimanlähde	diesel





Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

AICHI SR 14 CJ

Ajettava nivelteleskoopinostin

Lavakorkeus	13,6 m
Sivu-ulottuma	12,6 m
Maks. kuorma	250 kg
Pituus	7,62 m
Leveys	2,43 m
Kuljetuskorkeus	1,79 m
Työkorin koko	1,8 x 0,75 m
Puomin pyöritys	360° jatkuva
Jib pystysuunta	°
Paino	8800 kg
Voimanlähde	diesel





Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

NAGANO 20A TUJ

Ajettava nivelteleskoopinostin

Lavakorkeus	17,79 m
Sivu-ulottuma	8 m
Maks. kuorma	230 kg
Pituus	6,26 m
Leveys	2,25 m
Kuljetuskorkeus	2,37 m
Työkorin koko	1,8 x 0,9 m
Puomin pyöritys	360° jatkuva
Jib pystysuunta	45°
Paino	9500 kg
Voimanlähte	Kubota D1305, diesel





Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

AICHI SR 21 AJ

Ajettava nivelteleskoopinostin

Lavakorkeus	21 m
Sivu-ulottuma	17,8 m
Maks. kuorma	227 kg
Pituus	11,57 m
Leveys	2,46 m
Kuljetuskorkeus	2,35 m
Työkorin koko	1,8 x 0,75 m
Puomin pyöritys	360° jatkuva
Jib pystysuunta	130°
Paino	15300 kg
Voimanlähte	diesel



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

