

# H-luokan teollisuusimurit

**hrk.fi** HRK KONEVUOKRAAMOT

## Ilmansiiro 100 m<sup>3</sup>/h Husqvarna S 11 H

Teho	1,2 kW
Voimanlähde	230 V
Korkeus	53 cm
Leveys	38 cm
Pituus	44 cm
Paino	16 kg
Maks. imuteho	100 m <sup>3</sup> /h



## Ilmansiiro 210 m<sup>3</sup>/h Husqvarna S13

Teho	1,26 kW
Voimanlähde	230 V
Korkeus	110 cm
Leveys	38 cm
Pituus	68 cm
Paino	27 kg
Maks. imuteho	210 m <sup>3</sup> /h

## Imuteho 230 m<sup>3</sup>/h Strong S1

Teho	1,25 kW
Voimanlähde	230 V
Korkeus	109 cm
Leveys	38 cm
Pituus	56 cm
Paino	20 kg
Maks. imuteho	230 m <sup>3</sup> /h



# H-luokan teollisuusimurit

**hrk.fi** HRK KONEVUOKRAAMOT

Ilmansiiro 320 m<sup>3</sup>/h

## Strong DS2

Teho	2,1 kW
Voimanlähde	230 V
Korkeus	130,7 cm
Leveys	61,5 cm
Pituus	75,7 cm
Paino	53 kg
Maks. imuteho	320 m <sup>3</sup> /h



Ilmansiiro 400 m<sup>3</sup>/h

## Husqvarna S26

Teho	2,4 kW
Voimanlähde	230 V
Korkeus	127,5 cm
Leveys	54,6 cm
Pituus	76,5 cm
Paino	47 kg
Maks. imuteho	400 m <sup>3</sup> /h

Imuteho 440 m<sup>3</sup>/h

## Strong S2

Teho	2,5 kW
Voimanlähde	230 V
Korkeus	119 cm
Leveys	45 cm
Pituus	56 cm
Paino	39 kg
Maks. imuteho	440 m <sup>3</sup> /h



# H-luokan teollisuusimurit

**hrk.fi** HRK KONEVUOKRAAMOT

## Ilmansiiro 600 m<sup>3</sup>/h Husqvarna S36

Teho	36 kW
Voimanlähde	230 V
Korkeus	150 cm
Leveys	62 cm
Pituus	84 cm
Paino	65 kg
Maks. imuteho	600 m <sup>3</sup> /h



## M-luokan teollisuusimurit



## Imuteho 100 m<sup>3</sup>/h Hilti VC 60 M-X

Teho	2,2 kW
Voimanlähde	230 V
Korkeus	88,2 cm
Leveys	48,8 cm
Pituus	57,8 cm
Paino	24,5 kg
Maks. imuteho	144 l/s

## Imuteho 200 m<sup>3</sup>/h Hilti VC 40 M-X

Teho	1,2 kW
Voimanlähde	230 V
Korkeus	59 cm
Leveys	36,5 cm
Pituus	56 cm
Paino	14,4 kg
Maks. imuteho	183 m <sup>3</sup> /h

