

Valssijyrät

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

1600kg

Bomag BW90AD-5

Työpaino	1600 kg
Kokonaispaino	1900 kg
Työleveys (valssin leveys)	900 mm
Leveys	956 mm
Pituus	2194 mm
Korkeus	2304 mm
Kuljetuskorkeus	1627 mm
Keskipakovoima	8/17 kN
Lyöntitaajuus	42/63 Hz
Amplitudi	0,5 mm
Vesisäiliö	100 l
Polttoainetankki	30 l



2600kg

Bomag BW120AD-5

Työpaino	2700 kg
Kokonaispaino	3150 kg
Työleveys (valssin leveys)	1200 mm
Leveys	1272 mm
Pituus	2529 mm
Korkeus	2568 mm
Kuljetuskorkeus	1808 mm
Keskipakovoima	32/24 kN
Lyöntitaajuus	65/56 Hz
Amplitudi	0,5 mm
Vesisäiliö	205 l
Polttoainetankki	35 l



*Varmista valssijyrien mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

Valssijyrät

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

5000-7000kg

Bomag BW145D-5

Työpaino	4820 kg
Kokonaispaino	6000 kg
Työleveys (valssin leveys)	1430 mm
Leveys	1560 mm
Pituus	4370 mm
Korkeus	2720 mm
Kuljetuskorkeus	2720 mm
Arvio maksimi tiivistysyvyydestä	400 mm
Keskipakovoima	80/56 kN
Lyöntitaajuus	31/35 Hz
Amplitudi	1,7/0,8 mm
Polttoainetankki	110 l



5000-7000kg

Bomag BW177D-4



Työpaino	6600 kg
Kokonaispaino	7800 kg
Työleveys (valssin leveys)	1690 mm
Leveys	1820 mm
Pituus	4550 mm
Korkeus	2800 mm
Kuljetuskorkeus	2800 mm
Arvio maksimi tiivistysyvyydestä	450 mm
Keskipakovoima	112/74 kN
Lyöntitaajuus	32 Hz
Amplitudi	1,9/0,8 mm
Polttoainetankki	110 l

*Varmista valssijyrien mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

Valssijyrät

hrk.fi HRK KONEVUOKRAAMOT

12500kg

Bomag BW213D-4

Työpaino	12600 kg
Kokonaispaino	14800 kg
Työleveys (valssin leveys)	2130 mm
Leveys	2270 mm
Pituus	5870 mm
Korkeus	2990 mm
Kuljetuskorkeus	2990 mm
Arvio maksimi tiivistysyvyydestä	800 mm
Keskipakovoima	285/196 kN
Lyöntitaajuus	30/34 Hz
Amplitudi	2,10/1,10 mm
Polttoainetankki	250 l



*Varmista valssijyrien mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.